

Số: 655/TMBG-BVDP

Đan Phượng, ngày 07 tháng 5 năm 2025

## THƯ MỜI BÁO GIÁ

**Kính gửi: Các Hãng sản xuất, Công ty, nhà cung cấp hàng hóa  
dịch vụ tại Việt Nam**

Bệnh viện đa khoa Huyện Đan Phượng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo làm cơ sở lập dự toán, xây dựng giá gói thầu lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Cung cấp thiết bị mạng, linh kiện máy tính tại Bệnh viện;

Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng xin gửi thư mời tới các đơn vị quan tâm và đủ điều kiện, năng lực để các đơn vị thông tin về báo giá sản phẩm. Các nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  
- Đ/c Nguyễn Hữu Tuyên – Phòng Hành chính Quản trị, Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng - SĐT: 0966886661
- Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận báo giá tại địa chỉ: Phòng văn thư - Tầng 1- Nhà A - Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng.

Địa chỉ: Thị trấn Phùng - Đan Phượng - Hà Nội.

Số điện thoại: 02433886511

Hoặc gửi bản scan qua email: [benhviendakhoahuyendanphuong@gmail.com](mailto:benhviendakhoahuyendanphuong@gmail.com).

Bao gồm file scan báo giá và file scan các tài liệu liên quan.

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 07 tháng 5 năm 2025 đến trước 16h ngày 14 tháng 5 năm 2025 ;

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 14 tháng 5 năm 2025 ;

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục Hàng hóa như sau :

TT	Tên hàng hóa	Mô tả hàng hóa/ Xuất xứ	ĐVT	SL
1	Bộ vi xử lý	Intel Core i5-10400 (12M Cache, 2.90 GHz up to 4.30 GHz, 6C12T, Socket 1200, Comet Lake-S) Điện áp tiêu thụ tối đa 65W Màu: Đen; Xuất xứ: Trung Quốc	Chiếc	05
2	Vỏ cây máy tính	Vật liệu: SECC phủ đen, Plastic ABS, Nhựa trong suốt Kích thước: 370 x 188 x 413 mm Hỗ trợ: 2.5 "", 3.5"" x 2 / ODD 3.5"" x 1 Khe mở rộng: 7 slots Hỗ trợ Mainboard: ATX, Micro-ATX, ITX Cổng kết nối: USB1.1 x2 - Audio in/out x 1 (HD Audio) Hỗ trợ tản nhiệt CPU 155mm. Hỗ trợ VGA 330mm. Xuất xứ: Trung Quốc	Chiếc	05
3	Bộ chuyển đổi tín hiệu quang	Thương hiệu: NETTEK <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cổng cố định 1* RJ45 100M + 1*SFP 100M</li> <li>• Cổng cấp nguồn: 5.08mm Phoenix Terminal, Đôi Nguồn Điện Dự Phòng</li> <li>• Cổng Quang Học : SC/SFP</li> <li>• CAT 5e/CAT 6e : &lt;100m</li> <li>• Cấp quang đơn mode : 20/60/80/100 km</li> <li>• Cấp Quang Đa Mode: 550m</li> <li>• Điện Áp Đầu Vào Không Phải PoE: DC12-36V</li> <li>• VLAN (Hỗ Trợ VLAN &amp; Số Lượng) Hỗ Trợ</li> <li>• Băng Thông 1.0 G</li> <li>• MAC 2K</li> <li>• Nhiệt Độ Hoạt Động Không Phải PoE: -30°C~+75°C</li> <li>• Nhiệt Độ Lưu Trữ/Vận Chuyển -40°C~+80°C</li> <li>• Độ Ẩm Tương Đối 5%~95% Không Hỗ Trợ Ngưng Đọng (non-condensing)</li> <li>• Bảo Vệ Chống Sét: IEC 61000-4-5 4KV/2KV (8/20us)</li> <li>• Bảo Vệ Chống Sét Cổng Mạng: IEC 61000-4-5 4KV/2KV (10/700us)</li> <li>• Chống Nhiễu Tĩnh Điện: IEC 61000-4-2 8K/15K</li> </ul> Xuất xứ: Trung Quốc	Chiếc	01



4	Dây cáp	Sợi quang tiêu chuẩn G652.D Ống đệm lỏng nhồi dầu chứa 4 sợi quang (4Fo) Phần tử chịu lực trung tâm phi kim loại (FRP) Sợi chống thấm quấn quanh FRP Băng chống thấm quấn quanh lõi cáp sợi aramid róc vỏ cáp Lớp nhựa HDPE bảo vệ bên ngoài Xuất xứ: Trung Quốc	Mét	150
5	Thiết bị cân bằng tải	08 cổng 1000BASE_T ports (7x POE/POE+), tổng công suất 135W Hỗ trợ lên đến 2 cổng WAN Memory: 512M   Flash: 4GB EMMC   Cache: 750MB Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud Hỗ trợ 16 kênh VPN (IPsec); Cân bằng tải giữa các đường truyền internet. Hỗ trợ cập nhật thư viện signature của các ứng dụng mobile/windows (facebook, youtube, torrent..) để quản lý/ngăn chặn. Nguồn 100_240V~,50_60Hz,3A Kích thước: 200 × 200 x 43.6 mm Nhiệt độ hoạt động: 0°C~45°C Thiết bị mạng có 8 GE ports (upto 2 WAN & 7 LAN port) Tích hợp nguồn qua Ethernet (POE), màu: Đen Xuất xứ: Trung Quốc	Chiếc	01



2. Các thông tin khác: Giá báo giá bao gồm toàn bộ chi phí (thuế, lệ phí, bảo hành, bảo trì, lắp đặt ...) chủ đầu tư không phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào khác.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: Vt, Tổ ĐTMS

**GIÁM ĐỐC**



**QUÁCH DUY KỶ**